

## CMSC451

### linea

**Ekspres do kawy, 45 cm wys.  
Automatyczne przygotowanie cappuccino**

EAN13: 8017709158934

ESTETYKA / STEROWANIE

Srebrne szkło Stopsol + stal nierdzewna

Podświetlane pokręta

Wyświetlacz z menu w wielu językach, w tym polski: LCD

Sterowanie za pomocą pokręteł i przycisków

FUNKCJE / OPCJE / TEMPERATURY

3 poziomy ilości kawy: mała, średnia, duża

5-stopniowa regulacja mocy kawy: extra-słaba, słaba, średnia, mocna, extra-mocna

Funkcja automatycznego cappuccino (z oddzielnym zbiornikiem na mleko)

Funkcja gorącej wody, np. do herbaty

Możliwość przygotowania jednocześnie 2 filiżanek kawy

Regulacja temperatury (3 poziomy)

Regulacja zmielenia kawy

Możliwość stosowania kawy mielonej

Programowanie automatycznego włączenia i wyłączenia

Funkcja automatycznego czyszczenia

Funkcja automatycznego odkamieniania

Tryb stand-by

CHARAKTERYSTYKA

Pojemność zbiornika na wodę: 1,8 l

Pojemnik na kawę ziarnistą: 220 g

Oddzielny pojemnik na kawę mieloną

Pojemnik na zużytą kawę

Pojemnik na mleko

Ociekacz na skropliny

Oświetlenie wnętrza: LED

Prowadnice teleskopowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ciśnienie: 15 bar

Moc przyłączeniowa: 1,35 kW



Napięcie: 220-240 V

Częstotliwość: 50/60 Hz

## Functions





**URZADZENIA KOMPAKTOWE:**

Urządzenia o wysokości 45 cm, o różnym zastosowaniu i funkcjach. Występują w różnych liniach wzorniczych.



**FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO CAPPUCCINO:**

Funkcja automatycznego cappuccino: spienione mleko wraz z kawą trafia bezpośrednio do filiżanki.



**KAWA ZIARNISTA:**

Nasze ekspresy pozwalają na używanie kawy w ziarnach i regulację stopnia jej zmielenia.



**KAWA MIELONA:**

Możliwość używania ulubionej kawy mielonej



**FUNKCJA GORĄCEJ WODY:**

Szybka dystrybucja gorącej wody np. do herbaty.



**TYPY KAWY:**

Typy/ ilość kawy: Ristretto- Corto(mała porcja) / Normale (średnia porcja) / Lungo (duża porcja)



**TYPY KAWY:**

Typy/ ilość kawy: Ristretto- Corto(mała porcja) / Normale (średnia porcja) / Lungo (duża porcja)



**TYPY KAWY:**

Typy/ ilość kawy: Ristretto- Corto(mała porcja) / Normale (średnia porcja) / Lungo (duża porcja)



**PŁUKANIE:**

Dysza jest automatycznie przepłukiwana gorącą wodą po uruchomieniu.



**AUTOMATYCZNE WŁĄCZENIE:**

Można zaprogramować włączenie się ekspresu o zadanej godzinie, aby był od razu gotowy do użytku.



**TRYB STAND- BY:**

Ekspres wyłączy się automatycznie po 1 godzinie, jeżeli nie będzie używany. Czas ten może być zmieniony według indywidualnych upodobań.

**REGULACJA TEMPERATURY:**

3 poziomy ustawień temperatury.

---

**WYŚWIETLACZ LCD:**

W celu optymalizacji wydajności oraz uproszczenia codziennej obsługi, wybrane urządzenia zostały wyposażone w przejrzysty wyświetlacz LCD, przedstawiający wybrane funkcje oraz stan pracy.

---

**PODŚWIETLANE POKRĘTŁA:**

W niektórych modelach piekarników firmy SMEG, ekspresów do kawy i płyt grzewczych pokręta są podświetlane, kiedy urządzenie jest włączone. Ten sam mechanizm działa w niektórych płytach grzewczych, kiedy gaz jest włączony, co dodatkowo służy bezpieczeństwu.

---

